



АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

При первичном осмотре:

Есть ли «сильное» кровотечение из области волосистой части головы, из ушей или из носа?

Нет

Оцените следующее:

Нарушение сознания? Провалы в памяти?
Тошнота, рвота? Раны, ссадины головы,
припухлости, кровоподтеки?

Да

Оказание помощи
начать с остановки
кровотечения

Наличие хотя бы двух
признаков говорит о
челепно-мозговой травме!

**Вызовите скорую помощь,
если не сделали этого
раньше**

Окажите помощь:

Сделайте импровизированный шейный воротник

Приложите холод к голове

Расстегните одежду, стесняющую дыхание

Убедите пострадавшего сдерживать кашель

У пострадавшего без сознания очистите рот от рвотных масс

При исчезновении «признаков жизни» – сердечно-легочная реанимация

Нарушение сознания нарастает?

Да

Нет

Стабильное боковое положение
на **неповрежденной** стороне

Положение на спине с приподнятым
головным концом туловища

Ждите скорую медицинскую помощь

Контроль сознания, дыхания, пульса

Готовность к сердечно-легочной реанимации