



## АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

### Оцените следующие признаки:

- Жалобы на боли в области позвоночника
- Рана или кровоподтеки в области позвоночника
- Нарушение самостоятельных движений ниже места травмы
- Нарушение чувствительности кожи ниже места травмы
- Нарастающая бледность кожи, холодный пот (шок)

Наличие хотя бы двух признаков говорит о травме позвоночника!

**Вызовите скорую помощь, если не сделали этого раньше**

Есть необходимость извлечь пострадавшего из транспортного средства?

Нет

Да

- Стабилизация шеи импровизированным воротником
- Убедить пострадавшего не двигаться
- Простейшие приемы обезболивания
- Тепло укрыть (даже летом)
- Контроль сознания, дыхания, пульса

- Извлечение из автомобиля приемом со стабилизацией шеи рукой
- Уложить на спину, на ровную твердую поверхность
- Стабилизация шеи воротником
- Убедить пострадавшего не двигаться
- Простейшие приемы обезболивания
- Тепло укрыть (даже летом)
- Контроль сознания, дыхания, пульса

Появляются или нарастают признаки шока?

Да

Положение на спине, на ровной твердой поверхности с приподнятым ножным концом туловища

Нет

Появляются или нарастают признаки нарушения сознания?

Да

- Поддержание проходимости дыхательных путей
- Готовность к сердечно-легочной реанимации

Нет

Наблюдение